

## EQUIPAMIENTO STANDARD PARA MERCEDES SPRINTER 4X4 L2H2

- ✓ Aislamiento de paramentos existentes no acristalados mediante colocación de panel autoadhesivo Kaiflex de 30 mm en paredes y 10 mm en suelo
- ✓ Panelado de paredes y techo con chapa de poliéster de 1,5 mm de espesor
- ✓ Forrado en piel sintética de paño de puerta y paramentos interiores visibles no cubiertos por muebles. Moqueta en techo
- ✓ Suelo flotante mediante tablero contrachapado fenólico de 15 mm y revestido en vinilo
- ✓ 2 Ud. Ventana DOMETIC SEITZ S4 abatible 900 x 450 mm
- ✓ 1 Ud. Ventana DOMETIC SEITZ S4 corredera 700 x 350 mm
- ✓ Sistema eléctrico compuesto por: 1 batería AGM 145 Ah., aparato combinado Inversor/Cargador Whisper Power HF Combi 12V-1000W-40A con toma exterior y alargadera para enchufar en camping o garaje, protección magnetotérmica y diferencial a 220v, cargador desde batería principal mediante cargador Booster Whisper Power con interruptor de conexión entre baterías para arranque de emergencia, panel de control Votronic modelo Terra, cortacorriente general de 250A, 2 tomas a 12v, 2 tomas USB y 1 toma a 220v, iluminación led interior, 2 flexos led de lectura

- 

Suministro e instalación y conexión de sistema de carga fotovoltaico compuesto por Panel de 150w, regulador de carga Votronic MPPT. Incluye soportes a guías en techo
- 

Sistema de aguas compuesto por: Depósito agua limpia 120/150 litros, depósito de aguas grises 60/80 litros, flexo y ducha agua caliente con mezclador termostático bomba náutica con filtro de partículas 12 litros/min y grifo mezclador en fregadero. Detectores e indicadores de nivel en ambos depósitos Votronic. Toma de ducha exterior en maletero
- 

Frigorífico Dometic Waeco CRX 80 Litros
- 

Cocina-fregadero DOMETIC MO 9722L
- 

Campana extractora Dometic CK 2000 de filtro de carbón activo con iluminación
- 

Instalación de bombona de gas, circuito de tubería flexible, conectado a cocina. Certificado de instalación y comprobación de fugas
- 

Mobiliario fabricado en panel HPL fenólico de 15 mm de espesor compuesto por mueble cocina, armarios y en zonas altas según diseño en color blanco, gris o marfil. Ensamblado de alta resistencia mediante perfiles de aluminio y adhesivo elástico. Herrajes de cierre y bisagras de gran resistencia a vibraciones. Separación posterior para formación de maletero vertical mediante panel de composite aislante. Mesa interior plegable con mapa Mercator impreso. Suministro y fabricación de colchón y pieza asiento comedor

- 
- ✓ Bases giratorias para asientos delanteros
  - ✓ Baño completo compuesto por WC náutico Dometic Masterflush 7120 giratorio 360° con bomba maceradora integrada de acero inoxidable a 12v conectado a depósito de aguas limpias Conexión para vaciado a depósito de agua negra bajo furgoneta mediante tubo de 19 mm. Depósito de aguas negras con vaciado de palanca manual. Filtro anti olor de carbón activo. Panel de control de llenado, vaciado, Paredes resistentes al agua en poliéster y HPL, mueble porta objetos con espejo y lavabo, plato de ducha en acero inoxidable AISI 316, cortina ducha, aireación forzada en baño. Iluminación led
  - ✓ Alarma detector gases narcóticos, propano, butano y CO<sub>2</sub>
  - ✓ Sistema Dual de Agua Caliente y Calefacción compuesto Webasto Airtop 2000St con mando digital + Boiler para agua caliente mediante intercambiador de temperatura Elgena de 10 l
  - ✓ Aislantes térmicos de ventana Isoflex



Proyecto de homologación e I.T.V. **NO INCLUIDO**