

## EQUIPAMIENTO ESTANDAR PARA MAN TGE 4X4

### VEHÍCULO

**Gama:** MAN TGE Carrocería Furgón Medio

**Modelo:** TGE 3.180 4x4 SB

**Tipo de tracción:** 4x4 con bloqueo trasero

**Peso total [kg]:** 3.500 Kg

**Motorización:** 180 CV\*

\* Otras motorizaciones consultar




### Medidas

**Longitud:** 5986 mm.

**Altura:** 2625 mm\*

\*La altura del vehículo puede variar en función de la carga, tipo de neumático o suspensión.



## EQUIPAMIENTO ESTANDAR PARA MAN TGE 4X4

### CAMPERIZACIÓN

- ✓ Aislamiento de paramentos existentes no acristalados mediante colocación de panel autoadhesivo Kaiflex de 30 mm. en paredes y techo y panel aislante de composite en suelo de 8 mm.
- ✓ Panelado de paredes y techo con chapa de poliéster de 1,5 mm de espesor.
- ✓ Forrado en piel sintética de paño de puerta y paramentos interiores visibles no cubiertos por muebles. Moqueta en techo.
- ✓ Suelo vinílico en áreas transitables.
- ✓ 2 Ud. Ventana DOMETIC SEITZ S4 abatible 900 x 450 mm.
- ✓ 1 Ud. Ventana DOMETIC SEITZ S4 corredera 700 x 350 mm.
- ✓ 1 Ud. Escotilla de cubierta PLANUS-40. 374 x 374 mm. con mosquitera y oscurecedor zona cama.
- ✓ 1 Ud. Escotilla de cubierta PLANUS-50. 471 x 471 mm. con mosquitera y oscurecedor zona salón.
- ✓ Sistema eléctrico compuesto por: 1 batería AGM 150 Ah, fusibles de alta capacidad, Inversor

**VOTRONIC**  
**SMI 1200 ST-**  
**NVS** con toma exterior y alargadera para enchufar en camping o garaje, protección magnetotérmica y diferencial a 220v, Cargador de Batería VOTRONIC VBCS 45/30/350 Triple desde batería principal, panel de interruptores y control Votronic. Cortacorriente general de 250A, 2 ud. tomas de corriente a 12v, 2 ud. tomas USB y 2 ud. Tomas a 220v, iluminación led interior. Luz bajo toldo con regulación intensidad. Parte proporcional de cableado, accesorios de montaje, etc.

- ✓ Suministro e instalación y conexionado de sistema de carga fotovoltaico compuesto por Panel de 150w, regulador de carga Votronic MPPT. Incluye soportes a guías en techo.
- ✓ Sistema de aguas compuesto por: Depósito agua limpia 137 litros aprox, depósito de aguas grises 60/80 litros, depósito aguas negras 60 Litros aprox., flexo y ducha agua caliente con mezclador termostático, bomba Fiamma con filtro de partículas 10 litros/min y grifo metálico mezclador en fregadero. Indicadores de nivel en depósitos. Toma de ducha exterior en maletero.
- ✓ Frigorífico Isotherm Cruise 85/V Elegance Line Silver.
- ✓ Cocina-fregadero DOMETIC MO 9722L.
- ✓ Campana extractora Dometic CK 2000 de filtro de carbón activo con iluminación.
- ✓ Instalación de bombona de gas, circuito de tubería flexible, conexionado a cocina. Certificado de insta-

lación y comprobación de fugas.

- 
 Mobiliario fabricado en panel HPL fenólico de 15 mm de espesor compuesto por mueble cocina, armarios y en zonas altas según diseño en color blanco, gris o marfil. Ensamblado de alta resistencia mediante perfiles de aluminio y adhesivo elástico. Herrajes de cierre y bisagras de gran resistencia a vibraciones. Separación posterior para formación de maletero vertical mediante panel de composite aislante. Mesa interior plegable con mapa Mercator impreso. Suministro y fabricación de colchón y pieza asiento comedor.
- 
 Baño completo compuesto por WC náutico Dometic Masterflush 7120 giratorio 360° con bomba maceradora integrada de acero inox. a 12v conectado a depósito de aguas limpias y sucias. Conexión para vaciado de depósito de agua negra bajo vehículo mediante tubo de 19 mm. con llave manual. Panel de control de llenado, vaciado, paredes resistentes al agua en poliéster y HPL, mueble porta objetos con espejo y lavabo abatible, plato ducha en polietileno y acero inox. con plato en bambú perforado, cortina ducha. Iluminación led.
- 
 Alarma detector gases narcóticos, propano, butano y CO2.
- 
 Sistema Dual de Agua Caliente y Calefacción compuesto por Planar 2D con control panel + Boiler para agua caliente mediante intercambiador de temperatura Elgena de 10 l.
- 
 Aislantes térmicos de ventana Isoflex.



Proyecto de homologación, Certificados de instalación e I.T.V. **INCLUIDO**